JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelo V-SION



Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza de la cesta
- Limpieza general de la cámara de combustión
- Limpieza del cristal

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	1 día	2 días
Limpiar la cesta *Observa los pasos*	✓	
Limpieza general de la cámara de combustión *Observa los pasos*		✓
Limpieza de cristales	✓	


Limpieza de la cesta (1/2)

a expensas del usuario

Frecuencia: 1 día



1. Abra la puerta lateral.



2. Abra la puerta principal.



3-4. Voltee la cesta del mostrador.



Torna all'indice

Limpieza de la cesta (2/2)



5. Aspire los residuos de la combustión de la cesta y del área circundante.



6. Retire la cesta



7. Aspire cualquier residuo de la cesta desmontada.



8. Aspire cualquier residuo de combustión del asiento de la cesta y del área circundante.

Limpieza general de la cámara de combustión

a expensas del usuario

Frecuencia: 2 días



1. Aspire la cámara de combustión.



2. Aspire el cajón de cenizas.



3. Retire el cajón de las cenizas.



4. Aspire el asiento del cajón de cenizas para eliminar cualquier residuo.

Torna all'indice


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT